

PIELCOLOR

TRENDS IN LEATHER

Презентация новых материалов

Манель Вила (июль 2020)

Содержание



- Покрытия серии Magic Line
- Изолирующие покрытия перед тиснением
- НЦ лаки для закрепления
- Бикомпонент
- Новый материал для улучшения адгезии
- Материалы для закрепления нубука и велюра
- Системы для пропитки
- Специальные воска
- Блестящие ПУ
- Матовые ПУ

Покрyтия серии Magic Line

2807 ML

Высокая кроющая способность. Высокие физико-механические показатели. Кожа для верха обуви и галантереи, где требуется высокая укрывистость и хорошие физико-механические показатели. Компакт простой в использовании.



4626 AA

Предгрунт для шлифованных и лицевых напп. Выравнивающее покрытие с мягким ПУ для использования в качестве предгрунта. Укрывает пороки. Может использоваться на разбитых наппах. Устойчив к разбивке. Может использоваться для наппалана.



4628 AA


Восковой предгрунт. Воска и ПУ. Очень натуральный. Может наноситься распылением(1:1 с водой) и на валичной машине.

Изолирующие покрытия перед тиснением

- Специальные продукты для замены лаковых эмульсий на стадии промежуточного тиснения с хорошим соотношением цены и качества.
- Продукт на основе термопластичных связующих
- Снижение выбросов летучих органических соединений

6288 LU (12%)

6299 LU (12%)



Нитроцеллюлозные лаки для закрепления

- Специальные лаковые эмульсии для верхних покрытий с отличной устойчивостью к трению, блеском и натуральной ощупью.
- Хорошая ощупь
- Не липкие
- Средний блеск
- Закрепление с высокими физико-механическими показателями
- Натуральные
- Очень интересная цена



6020 LA 6060 LA

Бикомпонент

- Специальная СИСТЕМА для улучшения физико-механических показателей, которая не перегружает отделку.
- Комбинация двух продуктов (ПУ + сшиватель)
- Основные покрытия и закрепления.
- Смесь можно добавлять в обычные основные покрытия.
- Смешивать 1:1

1703 UR

0575 FX



- Специальный ПУ для улучшения адгезии.
- Отлично подходит для гидрофобных кож и для улучшения адгезии восковых покрытий.
- Продукт на водной основе. Может использоваться в системе на основе растворителей.
- Очень мягкий.
- Может использоваться в пропитке в качестве пластификатора.
- Не содержит триметиламин.

1919 UR




Закрепляющие средства от нубука и велюра

Одной из самых распространённых проблем при производстве нубука и велюра на сегодняшний день является проблема маркости, возникающая из-за пыли или плохого закрепления красителей.

Мы представляем наш готовый к использованию фиксатор для нанесения напрямую на нубук и велюр.

0558 SW



Связующие средства и системы для импрегнации

Традиционные / Классические:

2974 RE (Мягкое связующее для пропитки 40%)

2935 RE (Связующее средней жёсткости для пропитки 40%)

2952 RE (Жёсткое связующее для пропитки 35%)

2917 RE (Связующее для пропитки лицевых кож 20%)

Новые:

2921 RE (Связующее для импрегнации лицевых и шлифованных кож, эмульсия, средней мягкости 20%)

2922 RE (Микросвязующее для пропитки лицевых кож, раствор, средней мягкости 20%)

8620 PP (Пенетратор 21%)



Специальные воска

0435 WA

Специальный продукт для получения очень выраженного эффекта пулл-ап.

Благодаря своему специальному составу, продукт обеспечивает достижения очень равномерного эффекта.

Тёмный пулл-ап.

Может смешиваться с водой.

Для получения нужного цвета может смешиваться с красителями и пигментами (менее выраженный эффект).


4380 АК

Катионный продукт.

Очень мягкий.

Для эффекта пулл-ап.

Хорошая наполняющая способность и тёплый гриф.



Специальные воска

4655 AA

Эффект затемнения «бёрниш» на большинстве типов кож. Данный эффект может быть более ярко выражен на красте растительного дубления или додубливания. Отличный «запечатывающий» продукт. Высокая кроющая способность. Усиливает блеск после глажения.



4333 AA

Благодаря различной природе составляющих продукт компонентов, препарат обеспечивает большой диапазон температур плавления. Использование продукта в «запечатывающих» и основных покрытиях придаёт отделке среднюю мягкость, лёгкое полирование, «восковую» шелковистую ощупь, равномерность, блеск и прозрачность.



- Блестящие полиуретаны для закрепления.
- Блестящие, прозрачные, с хорошими физико-механическими показателями.
- Снижение использования растворителей.

Высокоэффективные:

1722 UR (среднего блеска)

1786 UR (очень блестящий для нанесения распылением)

- Полиуретан на водной основе для имитации лака.

1721 UR (очень блестящий, имитация лака, наносится на валичной машине)



Матовые ПУ для закрепления

- Матовые ПУ для закрепления.
- Очень матовые, с отличной ощупью и физико-механическими показателями.
- Снижения использования растворителей.

Высокоэффективные:

1677 UR (матовый, резиновая ощупь)

1693 UR (хорошая ощупь, высокая эффективность)

1699 UR (высокая эффективность)



Спасибо за внимание!!!